

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ

С диспансерного наблюдения ребенка снимают, когда материнские антитела к ВИЧ, которые переходят к нему от матери в период беременности, в крови ребенка не обнаруживаются.

Такой период иногда может длиться до 18 месяцев.

Обычно посещение врачей педиатров Нижегородского Центра борьбы со СПИД для осмотра и лабораторного обследования ребенка и решения о снятии с диспансерного наблюдения происходит в следующие сроки: 1,5 – 2 мес., в 4, 6, 9, 12, 15 и 18 мес.

возраст ребенка дата посещения отметка врача

Если диагноз **НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**, ребенок снимается с диспансерного наблюдения врача-педиатра Центра. Ежегодное обследование ребенка на ВИЧ-инфекцию сохраняется.

Если диагноз **ПОДТВЕРЖДЕН**, для лечения ВИЧ ребенок остается под диспансерным наблюдением врачей-педиатров Центра*.

* всю остальную необходимую амбулаторную и стационарную помощь ребенок с рождения получает на общих основаниях.

СДАТЬ АНАЛИЗ НА ВИЧ В НИЖЕГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ БОРЬБЫ СО СПИД ПРОСТО:

- предварительной записи и никакой подготовки к анализу на ВИЧ-инфекцию не требуется;
- можно пройти тестирование анонимно (без паспорта);
- процедура сдачи крови происходит в день обращения, результаты готовы в течение суток после исследования.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Звоните по телефону доверия
Нижегородского Центра борьбы со СПИД

☎ 8 (831) 214-0-214 доб. 847

Заходите на наш сайт и в соцсети



antispidnn.ru



Нижегородский областной центр
по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями

📍 г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 20 Е



РОДИТЕЛЯМ О ВИЧ

Для чего обследовать на ВИЧ ребенка



Нижегородский областной центр
по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями

ЗНАТЬ СВОЙ ВИЧ-СТАТУС ВАЖНО КАЖДОМУ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА!

Для спокойствия и понимания реальной картины о состоянии своего здоровья важно ежегодно проходить обследование на ВИЧ-инфекцию.

Сдать кровь для диагностики ВИЧ-инфекции (в том числе детям) можно в любой государственной медицинской организации или в Нижегородском Центре борьбы со СПИД.*

*Для граждан РФ обследование на ВИЧ-инфекцию совершенно бесплатное.

Кроме личного желания для обследования на ВИЧ-инфекцию как для взрослых, так и для детей есть и ряд показаний, при которых назначается это обследование.

Такие показания называются «клинические» и «эпидемиологические».

ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ, КАК И ПРОВЕДЕНИЕ ДРУГИХ ВИДОВ АНАЛИЗОВ (ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ И МОЧИ, БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ И ПР.) ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАНОВЫМ СТАНДАРТНЫМ ТИПОМ ИССЛЕДОВАНИЯ. ПОЭТОМУ, КОГДА ВРАЧ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОЙТИ ДАННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ВАМ ИЛИ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ, НЕ НУЖНО ИСПЫТЫВАТЬ ВОЛНЕНИЕ И СТРАХ.





СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ НАЗНАЧАЕТСЯ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ВИЧ («КЛИНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ»)

К таким симптомам, при которых детей стандартно обследуют не только на ВИЧ-инфекцию, но и на другие инфекционные заболевания, относятся:

-  длительная лихорадка/длительно сохраняющееся незначительное (от 37,1 до 38°C) повышение температуры тела, как правило, возникающее в результате того или иного патологического процесса в организме;
-  увеличение нескольких групп лимфоузлов;
-  длительная диарея (около месяца и более);
-  потеря массы тела на $\geq 10\%$;
-  задержка психомоторного и физического развития;
-  анемии, лейкопении, тромбоцитопении различного происхождения;
-  состояния, характеризующиеся неестественным увеличением и признаками диффузных изменений печени;
-  затяжные, рецидивирующие инфекции верхних и нижних дыхательных путей, в том числе пневмонии и бронхиты;
-  хронические и рецидивирующие заболевания кожи и слизистых (бактериальные, грибковые и вирусные);
-  различные формы герпесвирусной инфекции;
-  перенесенный инфекционный мононуклеоз;
-  повторные кандидозы (молочница) различной локализации.

«ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ» ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ВИЧ

Кроме «клинических» существуют и так называемые «эпидемиологические показания», когда причиной обследования на ВИЧ-инфекцию служат следующие ситуации:

-  рождение от ВИЧ-положительной матери;
-  наличие в семье человека, живущего с ВИЧ;
-  начало половой жизни;
-  употребление психоактивных веществ (наркотиков).

Плановое обследование на ВИЧ рекомендуется проходить ВСЕМ ежегодно даже без наличия "клинических" и "эпидемиологических" симптомов и показаний, так как ВИЧ-инфекция может долгое время развиваться без каких-либо проявлений.

СТОИТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО ДЕТИ С 15 ЛЕТ
ИМЕЮТ ПРАВО СДАВАТЬ АНАЛИЗ
БЕЗ СОГЛАСИЯ РОДИТЕЛЕЙ
(С ПАСПОРТОМ)*

*в случае получения сомнительного/положительного результата первичного обследования на следующий прием подросток будет приглашен уже с одним из законных представителей (мать/отец/опекун и т.д.) для повторного забора крови для диагностики ВИЧ-инфекции. Диагноз «ВИЧ-инфекция» не устанавливается по результатам одного лишь анализа.